


- ① Силиконовый герметик
- ② Дренажный профиль
- ③ Основание
- ④ Уклонообразующая стяжка
- ⑤ Затирка для швов
- ⑥ Плиточный клей
- ⑦ Компенсационная мембрана Pure N`Tile\*
- ⑧ Кермогранит

\* Мембрану довести до края профиля

\*\* Рекомендуемый зазор - 10 мм



Согласовано

Взам инв №

Подпись и дата


Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


Профиль для террасы 1

Лист

1




- ① Дренажная полиуретановая лента
  - ② Силиконовый герметик
  - ③ Дренажный профиль
  - ④ Основание
  - ⑤ Уклонообразующая стяжка
  - ⑥ Затирка для швов
  - ⑦ Плиточный клей
  - ⑧ Компенсационная мембрана Pure `N` Tile \*
  - ⑨ Кермогранит
- \* Мембрану не доводить до края профиля (10 мм)  
 \*\* Рекомендуемый зазор - 10 мм



Согласовано


Инв. № подл	Подпись и дата	Взам инв №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата



- ① Силиконовый герметик
- ② Декоративный профиль
- ③ Основание
- ④ Уклонообразующая стяжка
- ⑤ Затирка для швов
- ⑥ Плиточный клей
- ⑦ Компенсационная мембрана Pure `N` Tile
- ⑧ Кермогранит

\* Рекомендуемый зазор - 10 мм



Согласовано

Взам инв №

Подпись и дата


Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


Профиль для террасы 2

Лист

3



- ① Дренажная полиуретановая лента
  - ② Силиконовый герметик
  - ③ Дренажный профиль
  - ④ Основание
  - ⑤ Уклонообразующая стяжка
  - ⑥ Затирка для швов
  - ⑦ Плиточный клей
  - ⑧ Компенсационная мембрана Pure N`Tile \*
  - ⑨ Керамогранит
  - ⑩ Гидроизоляционная мембрана TH2 Stop
- \* Мембрану не доводить до края профиля (10 мм)  
 \*\* Рекомендуемый зазор - 10 мм



Согласовано

Взам инв №

Подпись и дата


Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Профиль для террасы 1


Лист

4



- ① Силиконовый герметик
- ② Декоративный профиль
- ③ Основание
- ④ Уклонообразующая стяжка
- ⑤ Затирка для швов
- ⑥ Плиточный клей
- ⑦ Компенсационная мембрана Pure N`Tile
- ⑧ Кермогранит
- ⑨ Гидроизоляционная мембрана TH2 Stop

\* Рекомендуемый зазор - 10 мм



Согласовано

Взам инв №

Подпись и дата


Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


Профиль для террасы 2

Лист

5



- ① Дренажная полиуретановая лента
  - ② Силиконовый герметик
  - ③ Дренажный профиль
  - ④ Основание
  - ⑤ Уклонообразующая стяжка
  - ⑥ Затирка для швов
  - ⑦ Плиточный клей
  - ⑧ Компенсационная мембрана Pure `N`Tile \*
  - ⑨ Керамогранит
  - ⑩ Гидроизоляционная мембрана TH2 Stop
- \* Мембрану не доводить до края профиля (10 мм)  
 \*\* Рекомендуемый зазор не менее 5 мм



Согласовано

Взам инв №

Подпись и дата


Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Профиль для террасы 1


Лист

6



- ① Силиконовый герметик
- ② Декоративный профиль
- ③ Основание
- ④ Уклонообразующая стяжка
- ⑤ Затирка для швов
- ⑥ Плиточный клей
- ⑦ Компенсационная мембрана Pure N`Tile
- ⑧ Кермогранит
- ⑨ Гидроизоляционная мембрана TH2 Stop

\* Рекомендуемый зазор не менее 5 мм



Согласовано

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Профиль для террасы 2

Лист

7