

Исх б/н  
08.11.2022

Всем заинтересованным лицам

### ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На ваш вопрос о сертификации мастик компании Тегола сообщаю,

Мастики Тегола имеют следующие коды ОКПД 2 и ТН ВЭД:

Наименование продукции	ОКПД 2	ТН ВЭД
Битумно-полимерная мастика Битустик R ТУ 23.99.12-003-82564502-2022	23.99.12	2715 00 000 0
Битумно-полимерная мастика Сейфити Мастик R СТО 82564502-011-2021		
Мастика гидроизоляционная Сейфити ТУ 23.99.12-002-82564502-2021		
Мастика битумно-полимерная Сейфити ТУ 23.99.12-002-82564502-2021		

На основании п.1. ст.23 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и п.4 ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия в области пожарной безопасности.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года №2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия» продукция, входящая в состав ТН ВЭД 2715000000, не подлежит подтверждению соответствия в форме сертификации и принятия декларации.

В соответствии с п.5.2. ГОСТ 30693 информирую вас о пожарно-технических характеристиках приведенной выше продукции:

- Группа горючести по ГОСТ 30244 **Г4**
- Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 **В3**
- Группа распространения пламени по ГОСТ 30444 **РП4**

Руководитель инженерной службы



Лычиц А.Н.