

Регион

Юг

# Прайс-лист TEGOLA














Цены указаны с учетом НДС

Дата: 02.07.2024









Внешний вид	Наименование	Цвета	Кратность упаковки	Кол-во упак. на паллете	Вес упаковки	Ед.изм	Цены розничные
			м <sup>2</sup>	шт.	кг		
<b>Категория BUSINESS UNICA NEW!!!</b>							
<b>ДО 12 РАЗ НАДЕЖНЕЕ АНАЛОГОВ!</b>							
	<b>PIEMONTE UNICA</b>	Cedro libanese 428, Castagna matura 122, Nero 362, Duna 438, Pietra 448, Ardesia 458	2,29	52	27,48	м <sup>2</sup>	<b>1 732,00</b>
	<b>SARDEGNA UNICA</b>	Ardesia 467, Legno 424, Liberica 020, Modica 252	2,9	56	27,55	м <sup>2</sup>	<b>1 281,00</b>
	<b>LAZIO UNICA</b>	Marrone 230, NOCCIOLA 418, Granito 454, Verde 474, AMARONE 410, Mare 480	2,86	56	24,31	м <sup>2</sup>	<b>1 203,00</b>
	<b>VENETO UNICA</b>	Marrone 423, Amarone 410, Verde 474, Terracotta 206, Nocciola 418, Granito 454	2,86	56	24,31	м <sup>2</sup>	<b>1 115,00</b>
	<b>TOSCANA UNICA</b>	Liberica 020, Topazio fumé 061, Terracotta 406, Chianti 403	2,9	60	27,55	м <sup>2</sup>	<b>1 120,00</b>

Цены указаны с учетом НДС

Дата: 02.07.2024

Внешний вид	Наименование	Цвета	Кратность упаковки м <sup>2</sup>	Кол-во упак. на паллете шт.	Вес упаковки кг	Ед.изм	Цены розничные
<b>Категория BUSINESS</b>							
	<b>PIEMONTE</b>	Cedro libanese 428, Castagna matura 122, Nero 362, Duna 438, Pietra 448, Ardesia 458	2,29	52	27,48	м <sup>2</sup>	<b>1 623,00</b>
	<b>SARDEGNA</b>	Ardesia 467, Legno 424, Liberica 020, Modica 252	2,9	56	27,55	м <sup>2</sup>	<b>1 254,00</b>
	<b>LAZIO</b>	Marrone 230, NOCCIOLA 418, Granito 454, Verde 474, AMARONE 410, Mare 480	2,86	56	24,31	м <sup>2</sup>	<b>1 254,00</b>
	<b>VENETO</b>	Marrone 423, Amarone 410, Verde 474, Terracotta 206, Nocciola 418, Granito 454	2,86	56	24,31	м <sup>2</sup>	<b>997,00</b>
	<b>TOSCANA</b>	Liberica 020, Topazio fumé 061, Terracotta 406, Chianti 403	2,9	60	27,55	м <sup>2</sup>	<b>926,00</b>
<b>Категория COMFORT</b>							
	<b>CORTINA</b>	Ardesia 255, Terracotta 404, Verde 475, Pelle 411, Modica 436, Nocciola 432	2,29	52	25,19	м <sup>2</sup>	<b>1 184,00</b>
	<b>SAN REMO</b>	Modica 256, Pelle 227, Legno 222, Rosso 402, Ghiaccio di montagna 384	2,86	56	24,31	м <sup>2</sup>	<b>1 015,00</b>
	<b>GARDA</b>	Marrone 439, Pelle 227, Verde 479, Granito 469, Rosso 409	2,86	56	24,31	м <sup>2</sup>	<b>953,00</b>
	<b>GARDA Mare 483</b>	Mare 483					<b>1 170,00</b>
	<b>CAPRI</b>	Marrone 434, Legno 447, Rosso 401, Verde 473, Granito 455, Nero 060	2,90	56	24,65	м <sup>2</sup>	<b>862,00</b>
	<b>ASSISI</b>	Marrone 434, Sangiovese 400, Terracotta 420, Ardesia 468, Verde 473	2,90	56	26,10	м <sup>2</sup>	<b>904,00</b>
<b>Коньковый элемент</b>							
	<b>Коньковый элемент Премьер</b>	Штучные элементы для оформления коньков/ребер при монтаже черепицы Премьер	35 шт на 5 м.п коньков			м.п.	<b>966,00</b>
	<b>Конек-карниз</b>	красный, красный микс, терракота, коричневый микс, дерево, серый микс, черный микс, зеленый микс	<b>1 упак конька:</b> а) эстетично - <b>8,7 м.</b> б) экономно - <b>10,8 м.</b> <b>1 упак карниза - 20 м</b>			упак	<b>5 383,00</b>
	<b>Конек-карниз синий</b>	синий микс				упак	<b>6 093,00</b>

Цены указаны в рублях с учетом НДС

Внешний вид	Наименование	Описание	Размеры (длина x ширина)	Кол-во рулон. на паллете	Вес рулона	Ед.изм	Цены розничные
			м	шт.	кг		
<b>Пароизоляционные мембраны</b>							
	Алюбар 50	Препятствует проникновению паров теплого влажного воздуха из жилого помещения в структуру кровли, предохраняя тем самым утеплитель и основание кровли от увлажнения	100 x 1,5	25	17,8	м²	168,00
	Алюбар Актив		50 x 1,5	42	5,77	м²	104,00
	Полибар С		43,75 x 1,6	150	5,95	м²	43,00
<b>Гидро-ветро защитные мембраны (Пародиффузия)</b>							
	Дифбар 130	Препятствует проникновению воды снаружи и пропускает водяные пары изнутри помещения в структуру кровли.	50 x 1,5	26	9,75	м²	102,00
	Дифбар 130 ПЛЮС (с клеевой полосой)		50 x 1,5	26	9,75	м²	140,00
	Дифбар 95		50 x 1,5	40	8,0	м²	90,00
	Дифбар 95 ПЛЮС (с клеевой полосой)		50 x 1,5	40	8,0	м²	113,00
<b>Пародиффузионные мембраны для фальцевых кровель</b>							
	KRoof C10 EP*	Структурно-разделительные мембраны с дренажной прослойкой. Эффективно <b>выводят конденсат</b> , обеспечивают <b>шумоизоляцию</b> . <b>Тип EP</b> - без водонепроницаемого слоя; <b>Тип F</b> - с водонепроницаемым слоем; <b>Тип В</b> - с водонепроницаемым слоем и клеевым нахлестом.	30 x 1,4	9	14,7	м²	472,00
	KRoof C10 B*		20 x 1,5	10	13,5	м²	903,00
	KRoof C10 F*		20 x 1,5	10	10,5	м²	817,00
<b>Кровельные ленты</b>							
	Лента для пароизоляции TEGOBAND A (R)	Самоклеющиеся ленты для герметизации нахлестов мембран, изоляции примыканий и проходных элементов, ремонта мест повреждений.	25 x 0,05	16 шт/коробка	0,14	рул.	1 625,00
	Лента для гидро-ветрозащиты TEGOBAND D (R)		25 x 0,05	20 шт/коробка	0,14	рул.	1 777,00
	Лента для контробрешетки TEGOBAND U	Самоклеющаяся лента для защиты стропил и утеплителя от попадания влаги через места крепления обрешетки	30 x 0,05	18 шт/коробка	0,12	рул.	1 118,00
	Лента Милен	Металлизированная клейкая лента (Россия)	30 x 0,05	72 шт/коробка	0,46	рул.	586,00
<b>Подкладочные гидроизоляционные ковры</b>							
	Айсбар SafeGrip R	Самоклеющийся и самоуплотняющийся материал. Применяется при уклоне кровли от 11 град.	20 x 0,9	15	27,9	м²	868,00
	Сейфити Силбар Супер	Самоклеющиеся и самоуплотняющиеся материалы, применяются при уклоне кровли от 12 град. Сохраняют водонепроницаемость даже после пробивания гвоздями во время монтажа кровли.	15 x 1	30	27	м²	428,00
	Сейфити Силбар		20 x 1	30	24	м²	329,00
	Startbar SA-TNT	НОВИНКА! Самоклеющийся подкладочный ковер для кровли. Применяется при уклоне от 12 град.	15 x 0,914	36	23,33	м²	482,00
	STARTBAR P	В два раза легче традиционных подкладочных ковров. Применяется при уклоне от 20 град.	30 x 1	30	13,5	м²	186,00
	Сейфити Бейз 2 с полосой	Подкладочный ковер с механической фиксацией. Применяется при уклоне кровли от 20 град. Тип "с полосой" обладает специальным клеевым нахлестом (не требует применения мастики).	15 x 1	30	30	м²	214,00
	Сейфити Бейз 2 без полосы		15 x 1	30	33	м²	174,00
	Сейфити Флекс Ендова все цвета	Материал с базальтовым гранулятом. Предназначен для оформления и защиты ендов. Цвета: красный, терракотовый, коричневый, зеленый, серый, сланцевый					817,00
<b>Битумно-полимерная мастика</b>							
Внешний вид	Наименование	Описание	Параметры тары		Ед.изм	Цены розничные	
			вид	объем			
	Битустик R	Предназначена для приклеивания гибкой черепицы и рулонных битумных материалов. Удобная упаковка для работ - картридж под пистолет, банка для шпателя .	картридж	310 мл	шт	794,00	
	Сейфити Mastic R		банка	4 л	шт	3 452,00	

\* на данную группу товаров возможна объектная скидка

Цены указаны в рублях с учетом НДС

Внешний вид	Наименование	Описание	Размеры (длина x ширина)	Толщина	Вес рулона	Ед.изм.	Цены розничные	
			м	мм	кг		до 250 м <sup>2</sup> /мес	
<b>Самоклеющиеся ленты на битумной основе</b>								
	Экобит Алюминий 10	Алюминий (арт 100)	Ремонтная лента, защищенная алюминиевой или медной фольгой.	10 x 0,1	1,5	1,5	рул	2 199,00
	Экобит Алюминий 15			10 x 0,15	1,5	2,25	рул	3 228,00
	Экобит Алюминий 30			10 x 0,3	1,5	4,5	рул	6 367,00
	Экобит Цветной 10	Алюминий-Графит (арт. 101) Алюминий-Терракота (арт. 102) Алюминий-Красный (арт. 103) Алюминий-Коричневый (арт. 107) Алюминий-Зеленый (арт. 108)		10 x 0,1	1,5	1,5	рул	2 365,00
	Экобит Цветной 15			10 x 0,15	1,5	2,25	рул	3 473,00
	Экобит Цветной 30			10 x 0,3	1,5	4,5	рул	6 649,00
	Экобит Медь 10	Натуральная медь (арт. 200)		10 x 0,1	1,5	1,5	рул	5 945,00
	Экобит Медь 15			10 x 0,15	1,5	2,25	рул	8 864,00
Экобит Медь 30	10 x 0,3		1,5	4,5	рул	17 287,00		
	Элотен 130	Антикоррозионная лента, защищенная полиэтиленовой пленкой высокой прочности. Идеально подходит для герметизации швов и стыков.	10 x 0,2	1,5	3,2	рул	5 635,00	
	Элотен Контабит 10	Двухсторонняя лента для ремонта, фиксации и герметизации различных стыков и соединений	10 x 0,1	1,5	1,5	рул	3 049,00	
	Элотен Контабит 15		10 x 0,15	1,5	2,25	рул	4 476,00	
<b>Самоклеющиеся ленты на бутил-каучуковой основе</b>								
	Бутилен 10	Герметизирующая лента, защищенная алюминиевой фольгой. Идеальна для работы при низких температурах. Подходит для склеивания, герметизации и защиты большинства поверхностей из различных материалов.	10 x 0,1	0,6	1,15	рул	2 228,00	
	Бутилен 15		10 x 0,15	0,6	1,65	рул	3 254,00	
	Бутилен 30		10 x 0,3	0,6	3,25	рул	5 853,00	
	Бутилен Дюо Брико Р	Двусторонняя лента для соединения и обеспечения паронепроницаемости стыков подкровельных мембран	20 x 0,02	0,8	0,54	рул	2 013,00	
	Бутилен Алу Вейв 0,2	Самоклеющаяся односторонняя лента, защищенная алюминиевой фольгой. Цвета: терракот, коричневый, антрацит	5 x 0,2	1,2	1,624	рул	4 420,00	
	Бутилен Алу Вейв 0,25		5 x 0,25	1,2	2,03	рул	5 456,00	
	Бутилен Алу Вейв 0,3		5 x 0,3	1,2	2,436	рул	6 803,00	
	Бутилен Алу Вейв 0,45		5 x 0,45	1,2	3,654	рул	10 119,00	
<b>Комплектующие и аксессуары для черепицы</b>								
	Снегозадержатель	Система снегозадержания позволяет исключить лавинообразный сход снега с крыши и защитить от повреждения водосточную систему, кровельное покрытие, а так же имущество расположенное вблизи дома.	станд. цвет: коричневый RR32, белый RR20, красно-коричневый RR29, коричневый RAL8017, зеленый RAL6005, темно-серый RR23; нестандарт. цвет: любой по шкале RAL			шт.	126,00	
	Гвоздь (Р)	ершеный, оцинкованный; диаметр гвоздя 3,5 мм, диаметр шляпки 9 мм	длина 25мм, 30мм, 35мм			кг	340,00	
<b>Элементы для вентиляции</b>								
	Аэратор "Стандартный"	Элемент для обустройства вентиляции подкровельного пространства. Используется при уклоне кровли более 60 град.	материал - пластик, цвет черный			шт.	946,00	
	Аэратор "Специальный" с металл облицовкой	Элемент для обустройства вентиляции подкровельного пространства. Используется при уклоне кровли более 20 град.	материал - пластик с облицовкой из окрашенного металла (корич, белый, красно-коричн, зеленый, темно-серый).			шт.	1 487,00	
	Аэратор "Специальный" без металл облицовки	Элемент для обустройства вентиляции подкровельного пространства. Используется при уклоне кровли более 20 град.	материал - пластик без облицовки из окрашенного металла (корич, белый, красно-коричн, зеленый, темно-серый).			шт.	880,00	
	Сетка от насекомых	Долговечность, прочность и устойчивость к внешним факторам.	100 x 0,2	материал - алюминий		м.п.	762,00	
	Лента вентиляционная (Польша)	НОВИНКА! Стойкость к УФ. Рабочий диапазон температур от -20 до +80 градусов.	5 x 0,1	материал - полипропилен Цвет коричневый		шт.	436,95	

Регион

Юг











ПРАЙС-ЛИСТ от 02.07.2024



Цены указаны в рублях с учетом НДС

Внешний вид	Наименование	Описание	Плотность	Размеры (длина x ширина)	Кол-во рулон. на паллете	Вес рулона	Ед.изм.	Цены розничные
			г/м <sup>2</sup>	м	рул	кг		
<b>Профилированные мембраны Изостуд</b>								
	Изостуд	<b>ПВП -мембраны для защиты гидроизоляции</b> фундаментов, подземных частей зданий и сооружений от механических повреждений.  Типы с тех. припуском по краю полотна: - Изостуд, ширина 2м и 0,95м (с 1 стороны); - Изостуд МС, ширина 2м и 0,95м (с 1 стороны);	500	20 x 2	12	20	м <sup>2</sup>	181,00
				20 x 0,95		9,5		190,00
	Изостуд МС		400	20 x 2	12	16	м <sup>2</sup>	161,00
				20 x 0,95		7,6		170,00
	Изостуд ГЕО	ПВП -мембрана для дренажа с геотекстильным полотном. Тип с тех. припуском по краю полотна: - Изостуд ГЕО, ширина 2м (с 1 стороны).	600	20 x 2	6	24	м <sup>2</sup>	400,00
<b>Аксессуары и комплектующие для ПВП-мембран</b>								
Внешний вид	Наименование	Описание	Размеры (длина x ширина)	Толщина	Вес рулона	Ед.изм.	Цены розничные	
			м	мм	кг			
	Элотен 130	<b>Антикоррозионная самоклеящаяся лента</b> , защищенная полиэтиленовой пленкой высокой прочности. Идеально подходит для <b>герметизации швов и стыков</b> .	10 x 0,2	1,5	3,2	рул	5 635,00	
	Элотен Контабит 10	<b>Двухсторонняя самоклеящаяся лента для ремонта, фиксации и герметизации</b> различных стыков и соединений	10 x 0,1	1,5	1,5	рул	3 049,00	
	Элотен Контабит 15		10 x 0,15	1,5	2,25	рул	4 476,00	
	ПВП-профиль	<b>Защитный профиль</b> . Крепится вдоль верхней части примыкания к стенам. В комплекте: 8шт. гвоздей 32мм, сталь оцинкованная	2 x 0,07	-	-	м.п.	92,00	
	ПВП-шайба	<b>Полусферическая шайба для крепления мембраны</b> . В комплекте: гвоздь 32мм, сталь оцинкованная	-	-	-	шт	21,00	

Цены указаны в рублях с учетом НДС

Внешний вид	Наименование	Описание	Водонепроницаемость	Размеры (длина x ширина)	Кол-во рулон. на паллете	Вес рулона	Ед.изм.	Цены розничные
			мм	м	рул	кг		
<b>Системы гидроизоляции полов, стен и террас</b>								
	<b>TH2 STOP 200</b>	Гидроизоляционная мембрана для защиты различных поверхностей. Предназначена для мало проветриваемых помещений с повышенной влажностью и перепадами температур (ванные, душевые, сауны и т.д.).	1,5 bar/24 ч	30x1	40	14.49	м <sup>2</sup>	<b>1 411,00</b>
	<b>TH2 STOP TAPE</b>	Лента для гидроизоляции стыков, углов и примыканий	1,5 bar/24 ч	30x 0,125			м.п.	<b>208,00</b>
	<b>TH2 STOP WALL COLLAR 200</b>	Манжета для изоляции вывода труб из стены	1,5 bar/24 ч				шт.	<b>725,00</b>
	<b>TH2 STOP FLOOR COLLAR</b>	манжета для изоляции слива в полу	1,5 bar/24 ч				шт.	<b>3 129,00</b>
	<b>TH2 STOP 200 IC 90</b>	угловой элемент внутренний	1,5 bar/24 ч				шт.	<b>861,00</b>
	<b>TH2 STOP 200 EC 90</b>	угловой элемент внешний	1,5 bar/24 ч				шт.	<b>861,00</b>
	<b>POUR N TILE</b>	ПВП-мембрана с полипропиленовым полотном для создания компенсационной, деформационной и защитной прослойки при устройстве входных групп, балконов и террас открытого и закрытого типа на которых применяется керамогранит или клинкерная плитка.		30x1	12	18.8	м <sup>2</sup>	<b>1 865,00</b>
	<b>POUR N TILE HEAT</b>	Компенсирующее нагрузки гидроизоляционное полотно под теплый пол		15x1			м <sup>2</sup>	<b>2 463,00</b>
	<b>TK NET</b>	ПВП-мембрана с полипропиленовой крупноячеистой сеткой. Используется при устройстве пешеходных дорожек, парковочных зон, отмостки домов, зданий и сооружений.		15x1	9	9	м <sup>2</sup>	<b>1 717,00</b>
	<b>T-MS</b>	Однокомпонентный клей на основе силанового полимера для изоляции нахлестов элементов системы между собой, тубик 290 мл					шт.	<b>2 100,00</b>