

Регион

Сибирь

# Прайс-лист TEGOLA














Цены указаны с учетом НДС

Дата: 07.03.2025

Внешний вид	Наименование	Цвета	Кратность упаковки	Кол-во упак. на паллете	Вес упаковки	Ед.изм	Цены розничные
			м <sup>2</sup>	шт.	кг		
<b>Категория BUSINESS UNICA NEW!!!</b>							
<b>ДО 12 РАЗ НАДЕЖНЕЕ АНАЛОГОВ!</b>							
	<b>PIEMONTE UNICA</b>	Cedro libanese 428, Castagna matura 122, Nero 362, Duna 438, Pietra 448, Ardesia 458	2,29	52	27,48	м <sup>2</sup>	<b>2 175,00</b>
	<b>SARDEGNA UNICA</b>	Ardesia 467, Legno 424, Liberica 020, Modica 252	2,9	56	27,55	м <sup>2</sup>	<b>1 633,00</b>
	<b>LAZIO UNICA</b>	Marrone 230, NOCCIOLA 418, Granito 454, Verde 474, AMARONE 410, Mare 480	2,86	56	24,31	м <sup>2</sup>	<b>1 534,00</b>
	<b>VENETO UNICA</b>	Marrone 423, Amarone 410, Verde 474, Terracotta 206, Nocciola 418, Granito 454	2,86	56	24,31	м <sup>2</sup>	<b>1 427,00</b>
	<b>TOSCANA UNICA</b>	Liberica 020, Topazio fumé 061, Terracotta 406, Chianti 403	2,9	60	27,55	м <sup>2</sup>	<b>1 445,00</b>

Цены указаны с учетом НДС

Дата: 07.03.2025

Внешний вид	Наименование	Цвета	Кратность упаковки м <sup>2</sup>	Кол-во упак. на паллете шт.	Вес упаковки кг	Ед.изм	Цены розничные
<b>Категория BUSINESS</b>							
	PIEMONTE	Cedro libanese 428, Castagna matura 122, Nero 362, Duna 438, Pietra 448, Ardesia 458	2,29	52	27,48	м <sup>2</sup>	<b>2 062,00</b>
	SARDEGNA	Ardesia 467, Legno 424, Liberica 020, Modica 252	2,9	56	27,55	м <sup>2</sup>	<b>1 611,00</b>
	LAZIO	Marrone 230, NOCCIOLA 418, Granito 454, Verde 474, AMARONE 410, Mare 480	2,86	56	24,31	м <sup>2</sup>	<b>1 570,00</b>
	VENETO	Marrone 423, Amarone 410, Verde 474, Terracotta 206, Nocciola 418, Granito 454	2,86	56	24,31	м <sup>2</sup>	<b>1 301,00</b>
	TOSCANA	Liberica 020, Topazio fumé 061, Terracotta 406, Chianti 403	2,9	60	27,55	м <sup>2</sup>	<b>1 238,00</b>
<b>Категория COMFORT</b>							
	CORTINA	Ardesia 255, Terracotta 404, Verde 475, Pelle 411, Modica 436, Nocciola 432	2,29	52	25,19	м <sup>2</sup>	<b>1 562,00</b>
	SAN REMO	Modica 256, Pelle 227, Legno 222, Rosso 402, Ghiaccio di montagna 384	2,86	56	24,31	м <sup>2</sup>	<b>1 343,00</b>
	GARDA	Marrone 439, Pelle 227, Verde 479, Granito 469, Rosso 409	2,86	56	24,31	м <sup>2</sup>	<b>1 274,00</b>
	GARDA Mare 483	Mare 483					<b>1 461,00</b>
	CAPRI	Marrone 434, Legno 447, Rosso 401, Verde 473, Granito 455, Nero 060	2,90	56	24,65	м <sup>2</sup>	<b>1 177,00</b>
	ASSISI	Marrone 434, Sangiovese 400, Terracotta 420, Ardesia 468, Verde 473	2,90	56	26,10	м <sup>2</sup>	<b>1 215,00</b>
<b>Коньковый элемент</b>							
	Коньковый элемент Премьер	Штучные элементы для оформления коньков/ребер при монтаже черепицы Премьер	35 шт на 5 м.п коньков			м.п.	<b>1 026,00</b>
	Конек-карниз	красный, красный микс, терракота, коричневый микс, дерево, серый микс, черный микс, зеленый микс	<b>1 упак конька:</b> а) эстетично - <b>8,7 м.</b> б) экономно - <b>10,8 м.</b> <b>1 упак карниза - 20 м</b>			упак	<b>5 930,00</b>
	Конек-карниз синий	синий микс				упак	<b>6 164,00</b>

Цены указаны в рублях с учетом НДС

Внешний вид	Наименование	Описание	Размеры (длина x ширина)	Кол-во рулон. на паллете	Вес рулона	Ед.изм	Цены розничные
			м	шт.	кг		
<b>Пароизоляционные мембраны</b>							
	Алюбар 50	Препятствует проникновению паров теплого влажного воздуха из жилого помещения в структуру кровли, предохраняя тем самым утеплитель и основание кровли от увлажнения	50 x 1,5	25	17,8	м²	206,00
	Алюбар Актив		50 x 1,5	42	5,77	м²	133,00
	Полибар С		43,75 x 1,6	150	5,95	м²	47,00
<b>Гидро-ветро защитные мембраны (Пародиффузия)</b>							
	Дифбар 130	Препятствует проникновению воды снаружи и пропускает водяные пары изнутри помещения в структуру кровли.	50 x 1,5	26	9,75	м²	114,00
	Дифбар 130 ПЛЮС (с клеевой полосой)		50 x 1,5	26	9,75	м²	159,00
	Дифбар 95		50 x 1,5	40	8,0	м²	95,00
	Дифбар 95 ПЛЮС (с клеевой полосой)		50 x 1,5	40	8,0	м²	119,00
<b>Пародиффузионные мембраны для фальцевых кровель</b>							
	KRoof C10 EP*	Структурно-разделительные мембраны с дренажной прослойкой. Эффективно выводят конденсат, обеспечивают шумоизоляцию. Тип EP - без водонепроницаемого слоя; Тип F - с водонепроницаемым слоем; Тип B - с водонепроницаемым слоем и клеевым нахлестом.	30 x 1,4	9	14,7	м²	470,00
	KRoof C10 B*		20 x 1,5	10	13,5	м²	901,00
	KRoof C10 F*		20 x 1,5	10	10,5	м²	815,00
<b>Кровельные ленты</b>							
	Лента для пароизоляции TEGOBAND A (R)	Самоклеющиеся ленты для герметизации нахлестов мембран, изоляции примыканий и проходных элементов, ремонта мест повреждений.	25 x 0,05	16 шт/коробка	0,14	рул.	1 847,00
	Лента для гидро-ветрозащиты TEGOBAND D (R)		25 x 0,05	20 шт/коробка	0,14	рул.	2 106,00
	Лента для контробрешетки TEGOBAND U	Самоклеющаяся лента для защиты стропил и утеплителя от попадания влаги через места крепления обрешетки	30 x 0,05	18 шт/коробка	0,12	рул.	1 313,00
	Лента Милен	Металлизированная клейкая лента (Россия)	30 x 0,05	72 шт/коробка	0,46	рул.	611,00
<b>Подкладочные гидроизоляционные ковры</b>							
	Айсбар SafeGrip R	Самоклеющийся и самоуплотняющийся материал. Применяется при уклоне кровли от 11 град.	20 x 0,9	15	27,9	м²	915,00
	Сейфити Силбар Супер	Самоклеющиеся и самоуплотняющиеся материалы, применяются при уклоне кровли от 12 град. Сохраняют водонепроницаемость даже после пробивания гвоздями во время монтажа кровли.	15 x 1	30	27	м²	443,00
	Сейфити Силбар		20 x 1	30	24	м²	348,00
	Startbar SA-TNT	НОВИНКА! Самоклеющийся подкладочный ковер для кровли. Применяется при уклоне от 12 град.	15 x 0,914	36	23,33	м²	501,00
	STARTBAR P	В два раза легче традиционных подкладочных ковров. Применяется при уклоне от 20 град.	30 x 1	30	13,5	м²	231,00
	Сейфити Бейз 2 с полосой	Подкладочный ковер с механической фиксацией. Применяется при уклоне кровли от 20 град. Тип "с полосой" обладает специальным клеевым нахлестом (не требует применения мастики).	15 x 1	30	30	м²	234,00
	Сейфити Бейз 2 без полосы		15 x 1	30	33	м²	193,00
	Сейфити Флекс Ендова все цвета	Материал с базальтовым гранулятом. Предназначен для оформления и защиты ендов. Цвета: красный, терракотовый, коричневый, зеленый, серый, сланцевый					909,00
<b>Битумно-полимерная мастика</b>							
Внешний вид	Наименование	Описание	Параметры тары		Ед.изм	Цены розничные	
			вид	объем			
	Битустик R	Предназначена для приклеивания гибкой черепицы и рулонных битумных материалов. Удобная упаковка для работ - картридж под пистолет, банка для шпателя.	картридж	310 мл	шт	795,00	
	Сейфити Mastic R		банка	4 л	шт	3 552,00	

\* на данную группу товаров возможна объектная скидка

Цены указаны в рублях с учетом НДС

Внешний вид	Наименование	Описание	Размеры (длина x ширина)	Толщина	Вес рулона	Ед.изм.	Цены розничные	
			м	мм	кг		до 250 м <sup>2</sup> /мес	
<b>Самоклеющиеся ленты на битумной основе</b>								
	<b>Экобит Алюминий 10</b>	Алюминий (арт 100)	<b>Ремонтная лента, защищенная алюминиевой или медной фольгой.</b>	10 x 0,1	1,5	1,5	рул	<b>2 312,00</b>
	<b>Экобит Алюминий 15</b>			10 x 0,15	1,5	2,25	рул	<b>3 393,00</b>
	<b>Экобит Алюминий 30</b>			10 x 0,3	1,5	4,5	рул	<b>6 691,00</b>
	<b>Экобит Цветной 10</b>	Алюминий-Графит (арт. 101) Алюминий-Терракота (арт. 102)		10 x 0,1	1,5	1,5	рул	<b>2 486,00</b>
	<b>Экобит Цветной 15</b>	Алюминий-Красный (арт. 103) Алюминий-Коричневый (арт. 107)		10 x 0,15	1,5	2,25	рул	<b>3 649,00</b>
	<b>Экобит Цветной 30</b>	Алюминий-Зеленый (арт. 108)		10 x 0,3	1,5	4,5	рул	<b>6 988,00</b>
	<b>Экобит Медь 10</b>	Натуральная медь (арт. 200)		10 x 0,1	1,5	1,5	рул	<b>6 245,00</b>
	<b>Экобит Медь 15</b>			10 x 0,15	1,5	2,25	рул	<b>9 312,00</b>
<b>Экобит Медь 30</b>	10 x 0,3		1,5	4,5	рул	<b>18 158,00</b>		
	<b>Элотен 130</b>	<b>Антикоррозионная лента, защищенная полиэтиленовой пленкой высокой прочности. Идеально подходит для герметизации швов и стыков.</b>	10 x 0,2	1,5	3,2	рул	<b>5 922,00</b>	
	<b>Элотен Контабит 10</b>	<b>Двухсторонняя лента для ремонта, фиксации и герметизации различных стыков и соединений</b>	10 x 0,1	1,5	1,5	рул	<b>3 204,00</b>	
	<b>Элотен Контабит 15</b>		10 x 0,15	1,5	2,25	рул	<b>4 704,00</b>	
<b>Самоклеющиеся ленты на бутил-каучуковой основе</b>								
	<b>Бутилен 10</b>	<b>Герметизирующая лента, защищенная алюминиевой фольгой. Идеальна для работы при низких температурах. Подходит для склеивания, герметизации и защиты большинства поверхностей из различных материалов.</b>	10 x 0,1	0,6	1,15	рул	<b>2 341,00</b>	
	<b>Бутилен 15</b>		10 x 0,15	0,6	1,65	рул	<b>3 420,00</b>	
	<b>Бутилен 30</b>		10 x 0,3	0,6	3,25	рул	<b>6 149,00</b>	
	<b>Бутилен Дюо Брико Р</b>	<b>Двусторонняя лента для соединения и обеспечения паронепроницаемости стыков подкровельных мембран</b>	20 x 0,02	0,8	0,54	рул	<b>2 115,00</b>	
	<b>Бутилен Алу Вейв 0,2</b>	<b>Самоклеющаяся односторонняя лента, защищенная алюминиевой фольгой.</b> Цвета: терракот, коричневый, антрацит	5 x 0,2	1,2	1,624	рул	<b>4 645,00</b>	
	<b>Бутилен Алу Вейв 0,25</b>		5 x 0,25	1,2	2,03	рул	<b>5 733,00</b>	
	<b>Бутилен Алу Вейв 0,3</b>		5 x 0,3	1,2	2,436	рул	<b>7 149,00</b>	
	<b>Бутилен Алу Вейв 0,45</b>		5 x 0,45	1,2	3,654	рул	<b>10 634,00</b>	
<b>Комплектующие и аксессуары для черепицы</b>								
	<b>Снегозадержатель</b>	<b>Система снегозадержания</b> позволяет исключить лавинообразный сход снега с крыши и <b>защитить от повреждения</b> водосточную систему, кровельное покрытие, а так же имущество расположенное вблизи дома.	станд. цвет: коричневый RR32, белый RR20, красно-коричневый RR29, коричневый RAL8017, зеленый RAL6005, темно-серый RR23; нестандарт. цвет: любой по шкале RAL			шт.	<b>134,82</b>	
	<b>Гвоздь (Р)</b>	ершенный, оцинкованный; диаметр гвоздя 3,5 мм, диаметр шляпки 9 мм	длина 25мм, 30мм, 35мм			кг	<b>365,00</b>	
<b>Элементы для вентиляции</b>								
	<b>Аэратор "Стандартный"</b>	Элемент для обустройства вентиляции подкровельного пространства. Используется при уклоне кровли более 60 град.	материал - пластик, цвет черный			шт.	<b>1 012,22</b>	
	<b>Аэратор "Специальный" с металл облицовкой</b>	Элемент для обустройства вентиляции подкровельного пространства. Используется при уклоне кровли более 20 град.	материал - пластик с облицовкой из окрашенного металла (корич, белый, красно-коричн, зеленый, темно-серый).			шт.	<b>1 591,00</b>	
	<b>Аэратор "Специальный" без металл облицовки</b>	Элемент для обустройства вентиляции подкровельного пространства. Используется при уклоне кровли более 20 град.	материал - пластик без облицовки из окрашенного металла (корич, белый, красно-коричн, зеленый, темно-серый).			шт.	<b>942,00</b>	
	<b>Сетка от насекомых</b>	Долговечность, прочность и устойчивость к внешним факторам.	100 x 0,2	материал - алюминий		м.п.	<b>801,00</b>	
	<b>Лента вентиляционная (Польша)</b>	НОВИНКА! Стойкость к УФ. Рабочий диапазон температур от -20 до +80 градусов.	5 x 0,1	материал - полипропилен Цвет коричневый		шт.	<b>485,00</b>	

Регион

Сибирь











ПРАЙС-ЛИСТ от 07.03.2025



Цены указаны в рублях с учетом НДС

Внешний вид	Наименование	Описание	Плотность	Размеры (длина x ширина)	Кол-во рулон. на паллете	Вес рулона	Ед.изм.	Цены розничные
			г/м <sup>2</sup>	м	рул	кг		
<b>Профилированные мембраны Изостуд</b>								
	Изостуд	<p><b>ПВП -мембраны для защиты гидроизоляции</b> фундаментов, подземных частей зданий и сооружений от механических повреждений.</p> <p>Типы с тех. припуском по краю полотна:            - Изостуд, ширина 2м и 0,95м (с 1 стороны);            - Изостуд МС, ширина 2м и 0,95м (с 1 стороны);</p>	500	20 x 2	12	20	м <sup>2</sup>	188,00
				20 x 0,95		9,5		198,00
	Изостуд МС		400	20 x 2	12	16	м <sup>2</sup>	168,00
				20 x 0,95		7,6		177,00
	Изостуд ГЕО	<p>ПВП -мембрана для дренажа с геотекстильным полотном.</p> <p>Тип с тех. припуском по краю полотна:            - Изостуд ГЕО, ширина 2м (с 1 стороны).</p>	600	20 x 2	6	24	м <sup>2</sup>	409,00
<b>Аксессуары и комплектующие для ПВХ-мембран</b>								
Внешний вид	Наименование	Описание	Размеры (длина x ширина)	Толщина	Вес рулона	Ед.изм.	Цены розничные	
			м	мм	кг			
	Элотен 130	<b>Антикоррозионная самоклеящаяся лента</b> , защищенная полиэтиленовой пленкой высокой прочности. Идеально подходит для <b>герметизации швов и стыков</b> .	10 x 0,2	1,5	3,2	рул	5 922,00	
	Элотен Контабит 10	<b>Двухсторонняя самоклеящаяся лента для ремонта, фиксации и герметизации</b> различных стыков и соединений	10 x 0,1	1,5	1,5	рул	3 204,00	
	Элотен Контабит 15		10 x 0,15	1,5	2,25	рул	4 704,00	
	ПВП-профиль	<b>Защитный профиль</b> . Крепится вдоль верхней части примыкания к стенам. В комплекте: 8шт. гвоздей 32мм, сталь оцинкованная	2 x 0,07	-	-	м.п.	97,00	
	ПВП-шайба	<b>Полусферическая шайба для крепления мембраны</b> . В комплекте: гвоздь 32мм, сталь оцинкованная	-	-	-	шт	23,00	

Цены указаны в рублях с учетом НДС

Внешний вид	Наименование	Описание	Водонепроницаемость	Размеры (длина x ширина)	Кол-во рулон. на паллете	Вес рулона	Ед.изм.	Цены розничные
			мм	м	рул	кг		
<b>Системы гидроизоляции полов, стен и террас</b>								
	<b>TH2 STOP 200</b>	Гидроизоляционная мембрана для защиты различных поверхностей. Предназначена для мало проветриваемых помещений с повышенной влажностью и перепадами температур (ванные, душевые, сауны и т.д.).	1,5 bar/24 ч	30x1	40	14.49	м <sup>2</sup>	<b>1 409,00</b>
	<b>TH2 STOP TAPE</b>	Лента для гидроизоляции стыков, углов и примыканий	1,5 bar/24 ч	30x 0,125			м.п.	<b>218,00</b>
	<b>TH2 STOP WALL COLLAR 200</b>	Манжета для изоляции вывода труб из стены	1,5 bar/24 ч				шт.	<b>759,00</b>
	<b>TH2 STOP FLOOR COLLAR</b>	манжета для изоляции слива в полу	1,5 bar/24 ч				шт.	<b>3 278,00</b>
	<b>TH2 STOP 200 IC 90</b>	угловой элемент внутренний	1,5 bar/24 ч				шт.	<b>902,00</b>
	<b>TH2 STOP 200 EC 90</b>	угловой элемент внешний	1,5 bar/24 ч				шт.	<b>902,00</b>
	<b>POUR N TILE</b>	ПВП-мембрана с полипропиленовым полотном для создания компенсационной, деформационной и защитной прослойки при устройстве входных групп, балконов и террас открытого и закрытого типа на которых применяется керамогранит или клинкерная плитка.		30x1	12	18.8	м <sup>2</sup>	<b>1 845,00</b>
	<b>POUR N TILE HEAT</b>	Компенсирующее нагрузки гидроизоляционное полотно под теплый пол		15x1			м <sup>2</sup>	<b>2 467,00</b>
	<b>TK NET</b>	ПВП-мембрана с полипропиленовой крупноячеистой сеткой. Используется при устройстве пешеходных дорожек, парковочных зон, отмостки домов, зданий и сооружений.		15x1	9	9	м <sup>2</sup>	<b>1 707,00</b>
	<b>T-MS</b>	Однокомпонентный клей на основе силиконового полимера для изоляции нахлестов элементов системы между собой, тубик 290 мл					шт.	<b>2 585,00</b>